

Mémoire Sur les Maladies Des Enfants,
leurs Causes et leurs Traitements.

n.º 47.

Janyer

Élevé pendant plusieurs années dans le sein du Collège de Chirurgie de Paris, je crois ne pouvoir mieux faire que d'adresser ce mémoire à son Académie Royale qui s'il n'est point digne de son approbation me saura au moins bon gré du motif pour lequel je lui l'envoie et je m'estimerois trop heureux si dans le fruit de mes travaux et par le zèle à lui communiquer toutes les découvertes que je pourrai faire dans l'exercice de cet art salutaire, je pouvois l'entretenir une correspondance exacte avec elle.

Comme il est de toute impossibilité de prévoir les médicaments convenables pour préserver et détruire les maladies des Enfants sans avoir une connoissance exacte des causes qui peuvent y donner lieu je vais les parcourir en général afin de pouvoir les administrer plus efficacement d'après les indications qui se présenteront. Parmi ces causes provenant de ~~l'abus~~ l'abus de la quantité et mauvais qualité de six choses non naturelles de la mère ou de la

A. Constitution de l'enfant, la Ténuité, la fragilité et la délicatesse de ses fibres doivent être regardées comme les plus universelles, parce que dans ce cas les oscillations étant fréquentes et faibles les humeurs ne se trouvent battues et atténuées que faiblement, leur mélange s'en fait donc très difficilement. On s'en suit que les Embarras, les Empoisonnements, les obstructions et toutes les maladies Secrètes sont si communes dans cette disposition, quoiqu'il pour l'ordinaire tout le Corps se Remette également de cette délicatesse, il arrive cependant avec communément que l'estomach et le thorax sont affectés de préférence tandis que le reste des parties sont plus Robustes et c'est peut être cette faiblesse particulière qui les Rend si Sujets à tant d'indispositions Thorachiques et surtout au Derangement des Digestions, un autre inconvénient qui Resulte de certains tempéraments, c'est

Page 6. + 2
2. L'extrême sensibilité et irritabilité dont ils sont doués, En sorte qu'elle
est quelquefois si grande que l'action des agents Extérieurs qui est à peine
Sensible pour nous produit sur' Eux les Effets les plus marqués on ne
doit donc pas être étonné de la voir si souvent ataquée non seulement
de la Constipation des Coliques, de la Rigidité et des maladies inflammatoires
mais encore des affections nerveuses Convulsives et de toutes celles que je viens d'exposer
indépendamment de ces Causes, il en est encore d'autres qui méritent pas moins
notre Consideration. La première

La première ou la Retention Excrementielle intestinale, est la suite des
tempéraments secs bilieux, ardents de la Secheresse des parties de l'épaulement
du mucus intestinal, des autres Sécrétions augmentées de la chaleur du
temps et des entrailles, des Ragouts de la viande de la friture, du poivre sale,
d'un lait grosvier et échauffé, du vin et acidité, des Exercices immodérés,
et des boissons Spiritueuses.

Ses Effets sont de Causer des ventrosités, des Cephalalgies, la tympanite,
la pression iliaque, la tension, les douleurs et inflammations abdominales et
le gonflement des veines hémorroidales.

Les signes qui la manifestent se tirent de chacune des causes Designées
ci dessus du peu de sommeil dont un enfant et de la couleur, consistance,
ou dureté des Excréments Evacués &c.

La Seconde ou la plethore Sanguine, se Reconnoît, à la force et à la
plénitude du pouls, au gonflement des veines, à la couleur Rouge et un peu
livide de la face, à la chaleur de tout le corps, aux yeux étincelants, aux
larmes spontanées, aux piotements et inquiétudes, à la tension et
Contriction de tout le Système vasculaire aux agitations et engourdissements,
&c. et Disposé un individu aux inflammations, aux affections soporeuses et à
toutes les maladies qui Resultent d'un Engorgement des vaisseaux.

La Troisième ou la Saburra Continue dans les organes de la Digestion,
qui donne naissance aux fièvres, aux vomissements, aux coliques violentes,
à la diarrhée, aux convulsions, Scirrhus, obstructions et autres affections
pathologiques, Reconnoît pour Cause un vice de Coction Survenu

Page 7 En Conséquence de la foiblesse de ses organes de la quantité, qualité et
3^e de la manière de prendre le lait les aliments et les boissons ou bien du
Défaut des Sucs digestifs ou de leur acrimonie d'un Nœud de méconium
ou enfin de quelque autre indisposition.

Les signes qui l'annoncent sont en grand nombre. En général les
Dégoûts les braillements dentrailles, les gonflements et la pression du ventre
les maux de tête, les vertiges, le Tintement d'oreilles, la langue chargée,
amère, pâteuse blanchâtre le mauvais goût dans la bouche le pyalisme
le défaut d'appétit les nausées les vomissements, les flatuosités, les languissances et
les pesanteurs d'estomac, les angoisses sont ceux qu'on observe le plus souvent.

La quatrième et en même temps la plus générale qui accompagne
presque toujours la précédente dépend des acidités dont le foyer existe dans
les premières voies, laquelle agissant en procurant la Coagulation et la
putrefaction des Substances végétales et animales alimentaires doit vicier
les humeurs primitives et secondaires. Causent les maladies aiguës et chroni-
ques et porter atteinte à toute la machine. Cette Cause qui résulte

de la foiblesse de l'estomac de la quantité d'un lait trop nourrissant de
celui qui n'a pas assez de Consistance ni de liaison provenant d'une
nourriture malade, mal nourrie l'Enceinte ou sujette à des passions
violentes, peut également survenir par l'Exercice dans le Régime et

Surtout en usant des aliments indigestes et acides tels que les
Fritures faites avec de l'huile, ou de la graine Rance, les patisseries, les
fruits secs, ceux de terre, les légumes et autres végétaux, le fromage et toutes
ceux qui contiennent un acide caché, ainsi que de l'abus du vin des
liqueurs spiritueuses acidulées et particulièrement de la Corruption
de la bile et des autres humeurs digestives; la pâleur du visage, des
lèvres du palais des urines un abatement considérable, les frissons
le vomissement la Diarrhée les Rachats et la Respiration d'une
odeur aigre et fatidique caractérisent avec cette Disposition.



Page 7
4^e } La Cinquième provenant de la présence des vers et qui peut être leste
par une fréquence qu'on le pense communément, est annoncée par une
partie des signes précédents et en outre par les yeux brillants, vif regard
livide à leur contour, le changement alternatif de la couleur de la face,
la démangeaison des narines, les Rapports et vomissements d'une odeur aigre
doux, la puanteur de la bouche et l'haleine désagréable l'abondance de la
Salive à jeun, la soif inextinguible, la langue chargée et blanche,
l'agitement irrégulier et inconstant, le ventre gonflé et météorisé, les maux troubles,
les Coliques fréquentes, les frissons pendant le sommeil suivis des Rêves
et des sursauts continus, le grincement des dents, l'agrippement, les frissons
et la fièvre, la toux sèche, les anxiétés, les défaillances, le pouls vif petit
et serré, les convulsions générales et partielles, les palpitations, enfin
les déjections solides verdâtres, putrides souvent glaireuses, mêlées de sang
insolites en sont les preuves les plus évidentes.

Les causes qui y donnent lieu sont toutes celles des mauvaises Digestions
comme les aliments d'un mauvais suc, les laitages, les sucreries en
un mot tout ce qui est propre à entrer en fermentation et qui contient
la matière de leur formation peut être regardé comme en étant cause
Efficace et Déterminante.

quand aux accidents que la matière vermineuse produit au surplus
de ceux que j'ai énoncés, ce sont des fièvres aiguës, masquées très souvent
d'un caractère de putridité et de malignité, qui par leur dégénérescence
causent la fièvre lente du même nom et autres maladies résultantes
de la mauvaise Chylification et diminution de la nutrition de même
que de l'obstruction de limitation et de lésion du plexus qui la
contient.

L'altération des humeurs le trouble et le désordre des sécrétions et
Excretions comme celle de la transpiration la Retention du méconium
l'usage incommode du maillot et du bercage, celui du bain et de

frictions pendant la Digestion, le trop de vêtements la malpropreté, les intempéries de l'atmosphère, l'exercice porté à l'excès ou son défaut absolu, le lait pris en une quantité subordonnée, son peu d'analogie avec les forces gastriques, les vices qu'il peut avoir contracté, son peu de Consistance ou sa trop grande, son aigreur, les mauvais aliments, les boissons du même genre, enfin la débilité, la Constitution vétéridinaire, les abus dans le Régime, la suppression ou la disparition de certaines Evacuations, les passions, les virus Communiqués par la mère ou la nourrice au moyen de la lactation peuvent être Regardés Comme autant de Causes prédisposant, et déterminantes de leurs maladies.

il est aisé d'apercevoir par l'énumération de la diversité des Causes ci-dessus exposées que les Enfants sont Sujets de même que les adultes à un très grand nombre de maladies, Comme elles viennent presque toutes de la mauvaise manière de les Elever depuis le moment de la naissance jusqu'à l'âge de quinze à dix huit mois. Je vais tracer en peu de mots la méthode la plus avantageuse de procéder avant que de procéder à la Description des moyens préventifs et en même temps Curatifs.

Des aussi tôt qu'un enfant est né, il faut avant que de faire la ligature du Cordon à demeure, laisser couler une certaine quantité de Sang surtout s'il est très volumineux ou meurtri par un travail long, ou que la femme soit parvenue la première dans ces Circonstances d'un état barbant et d'élargissement célèbre Chirurgien - accoucheur de Paris, cette Saignée facilite singulièrement la nouvelle Route que le Sang doit parcourir et lui évite bien des accidents, Car il est d'expérience que ces Enfants en raison de leur plénitude sont dans le cas de périr quinze jours, trois semaines après leur naissance plutôt ou plus tard, ainsi qu'il en Rapportent des Exemples et entre autres un très frappant (a) ensuite on procède à cette ligature et après l'avoir faite on doit examiner attentivement le corps de l'enfant pour pouvoir observer aux différents vices de Conformation qu'il peut présenter.

(a) la même Selon l'ordre de la nature page 61



Page 62 } après avoir étanché le sang, on a coutume de laver l'enfant pour
le Décrasser avec un mélange d'eau tiède et de vin; je pense qu'il seroit
plus à propos de le mettre huit à neuf minutes dans un bain dont
la chaleur seroit huit à dix degrés plus forte que celle de l'air ambiant
qu'on pourroit Répéter les trois à quatre premiers jours en lais-
sant par gradation à l'eau froide, par ce moyen ils en seroient
plus Robustes. D'ailleurs on sait que sa propriété est de faciliter
la transpiration, de Rafraichir le sang, de tempérer son impétuosité
et de Rendre la Circulation plus aisée, si on se détermine pour
le lavage, on doit le faire avec une flanelle imbuë d'une légère eau
de Savon, ou de Sel marin en ayant l'attention de couvrir les parties
lavées le plus tôt possible afin de les garantir du Contact de l'atmosphère
qui augmente presque toujours le Rhume de poitrine dont ils sont
affligés; je vois d'après m^r Naulin (a) qu'il seroit avantageux de
Répéter l'un ou l'autre de ces moyens toute la semaine ou au moins
deux fois la semaine jusqu'au Septième mois ou même selon lui
jusqu'au qu'il fut temps de le sevrer, en ayant cependant l'attention
de ne jamais le faire pendant le temps de la Digestion.

Les Tégumens D'écram il convient de l'énuyer avec un linge sec
et légèrement chaud, ensuite de lui mettre une petite chemise et un
Corset de flanelle sans manches, qui s'attache par derrière avec des liens
et au bas duquel sera cousu un petit jupon moins long que l'enfant
et par dessus le tout une petite Robe très légère ayant quelques pouces
de plus de longueur. La tête doit être couverte d'un bonnet simple ou
Beguain de toile très léger, par-dessous ce dernier on peut appliquer une
Compress plus ou plusieurs doubles sur la fontanelle pour la garantir
des Corps Étrangers, après cela on l'étendra horizontalement sur un
petit matelas garni de linge dans un berceau doré, puis on
arrangera le cordon de même que la tête et les parties de la

(a) Conservation des enfans article bain

generation; ceci achevé il sera couvert avec un petit drap et une
Couverture légère et maintenue modiquement serrée par des rubans attachés.
Pour ce qui concerne le bas et le soutien, on ne doit en faire usage
que lors qu'il pourra bien marcher.

Il faut ensuite également être considéré, en général le tempère et pris
dans les endroits élevés convient à la plupart. Cependant le Sec est
préférable pour les pituiteux et le vis pour ceux qui sont nés de gens
forts et vigoureux, ainsi il faut donc que l'endroit de leur habitation
soit pur, loin des marais et des exhalaisons qui dérivent des immondices,
des fumiers, des écuries &c.

Un enfant qui vient de naître a son Estomach et le tube intestinal remplis
d'une matière noire épaisse et gluante appelée méconium, cette humeur
qui n'est qu'un mélange d'une partie de lait de l'annus, de la Salive, du
Sue gastrique et des intestins et de la bile et du Sue pancréatique, cause
s'il ne s'évacue pas les deux ou trois premiers vingt quatre heures la
Séjourant dans ces parties les plus funestes accidents et pour s'en

147 = prévenir il faut d'abord lui faire avaler environ demi gros de moëlle
de Cam fraîche et moulu ou autant de miel, lui donner toute sorte
d'aliment et environ douze heures après lui faire têter le premier lait de sa
mère qui n'est dans ce moment qu'un doux évacuant; dans le cas qu'il
fut atteint des douleurs de Colique ou qu'il ne lait pas entièrement évacué
on pourroit lui faire prendre le Surtenidanum indépendamment du
Colostrium pendant l'espace de quatre à cinq heures Environ demi once
à une once de Sirop de Chicorée composé étendu dans de l'eau commune
en suffisante quantité, au deffaut de ce dernier on pourroit lui substituer
celui de pecher de Chicorée de pommes composé le petit lait le miel rosat
ou un oxmèl simple ou autre médicament équivalent même du lavement
Emollient avec une petite Seringue à injection ou lui passer une tige de
mauve huilée dans le fondement.



Page 7 Le meconium Et pulvé, il ne faut faire prendre à l'enfant pendant la trois
8^e première mois que le lait de sa mère pour toute nourriture, quoique ce
dernier soit préférable, cependant si elle étoit pulmonique, Epileptique,
foible, valetudinaire, quelle elle eût par une assez grande quantité, ou
bien quelle fût affectée de quelque virus, ou affligée de quelque maladie
héréditaire, ou habituelle à un régime de vie irrégulier, ou à des passions
violentes, il faudroit mieux faire choix d'une bonne nourrice étrangère,
pour cet effet on tâchera d'en trouver une de vingt cinq à trente ans
qui est exempt de tout en tout genre, usant que des aliments de facile
digestion et participant d'analogie avec la mère par ses dispositions
naturelles et non malades, ait aussi un lait blanc, récent doux
un peu sucré et de constance moyenne (a) Elle aura soin d'habiter
dans un endroit découvert et bien aéré, de faire un sommeil et un
exercice modéré, de se tenir proprement, d'entretenir le ventre libre,
même de se purger avant de prendre la nourrisson pour peu qu'elle
ait des signes de sabarré dans les premières voyes, de ne pas
changer sa façon de vivre surtout si elle est végétale, mieux d'un peu
de viande bouillie ou rôtie facile à digérer d'entre les aliments salés
Epices aromatisés, confits, fumés, les fromages, la salade, les fruits
non murs et acides, de même que l'usage de la bière, du cidre, du
poire, du vinaigre, de la limonade, des liqueurs fortes et spiritueuses
même que peu ou point de vin, ainsi que du Côté des passions
violentes, de ne lui donner à têter que deux ou trois fois en vingt
quatre heures, ou plus ou moins souvent suivant l'âge et autres
circonstances, observant de ne pas le coucher avec elle, de le nettoyer
souvent et de ne le allaiter qu'une ou deux heures après les Repas et
jamais par d'autres nourrices, ni pendant la Suée.

(a) la mère selon la nature sur le choix des nourrices

Page 9

L'enfant étant ainsi parvenu à l'âge de trois mois sans avoir pris que du lait pour sa subsistance il convient alors de lui donner plusieurs fois le jour suivant la force de son Estomac et à des heures Régulières une certaine quantité de crème fluide et légère qu'on fait chaque fois comme la crème de Riz en Reduisant en poudre très fine du pain de froment Sec bien cuit et bien fermenté qu'on aura soigné d'animer avec un peu de sucre et de quelque arôme, tel que quelques gouttes d'eau de Cannelle, de fleur d'orange, d'anis, de fenouil &c. on pourroit également lui substituer le bouillon gras de volaille, de mouton, de veau, de Bœuf mêlé de quelque peu de Riz, dans lequel on ajouteroit de la mie de pain séché et Râpé qu'on incorporeroit même au défaut de ce dernier avec du lait de chèvre ou de vache non cuit en suffisante quantité et donne par cuillerée à six mois on augmenteroit insensiblement cette nourriture en y joignant l'usage du pain Sec de la Soupe, des œufs frais, de la viande et autres aliments faciles à digérer jusqu'au temps de la Sevrer qui est pour l'ordinaire de douze à quinze mois, pendant tout ce temps il faudroit par degrés diminuer le nombre de fois de lui donner à têter et lui faire boire avec souvent un mélange de vin et d'eau de Chendient à dessin de le fortifier. Il est un avantage Réel et que l'expérience confirme de nourrir ainsi les Enfants, il est aussi un inconvénient presque général qui est de leur donner trop à manger et surtout de les gorgier des bouillies non fermentées de gruaux de pâtisseries de boudins des œufs durs des Confitures des Epiceries des Sucres et autres aliments grossiers et difficiles à digérer. Car Combien de maux ne leur survient il pas de cette manière de les alimenter? Le Sommeil ou le repos qui vient naturellement étant absolument nécessaire pour l'accroissement et la secretion de l'esprit ou fluide vital ou animal, il ne fautveiller même pour têter qui dans une absolue nécessité, Cependant il est des auteurs qui veulent qu'on le fasse dans les premiers mois principalement s'il est d'une très longue durée, dans ce cas il seroit prudent de le leur murer de le Chauffer par ce qu'on en a vu têter même manger sans discontinuer de dormir. Je ne dis Rien du Sommeil procuré par l'usage insensé du Berçage



Page 30 } agissant En Etouffant, il doit être cause d'une infinité d'accidents qui
n'auroit jamais lieu si on le proscrivoit entièrement. pour ce qui concerne
le mouvement Rien n'augmente plus la force des membres et des fibres
musculaires, ne développe les vaisseaux et les fonctions des organes, ne
favorise la Circulation et la Distribution des liquides que de le promener
chaque jour à l'air libre. En un mot de lui faire faire un Exercice
modéré et en même temps analogue aux forces, à l'âge &c. C'est
ordinairement de son défaut dans le principe que découlent la plupart
des faibles Tempéraments.

à l'égard des autres particularités, la nourrice doit le tenir dans la plus
grande propreté, le laver fréquemment avec de l'eau froide soit seule ou mêlée
avec un peu de vin, ou de Savon, lui faire prendre un ou deux bains deau
douce tiède toutes les quinze jours, le matin à jeun, après le sommeil et après
avoir fait la Digestion, observant néanmoins qu'il ne Convient nullement
aux enfans maigres, Exténues & phlegmatiques dont l'estomach est surchargé
(de Crudité & la peau Ride & Tané &c. Dans ce dernier Cas les
onctions de beurre frais, d'huile d'olive de lin ou autre végétale peuvent le
Soulager. Quelle se Seroit de l'un ou l'autre de ces moyens ou de deux en
même temps, il sera d'une nécessité indispensable d'en joindre un troisième
Je veux dire la friction sèche. Celle-ci exigeant les mêmes attentions
que les précédentes ont pour Suppléer celles sont utiles dans toutes
les Circonstances en un mot elle donne du Rapport et de l'Elasticité aux
Solides, affermit la Santé et la force des organes de Digestion, favorisent
la Circulation des liquides, les Secretions et Excretions et préviennent par
Conséquent de beaucoup de maladies. Enfin elle doit Entretenir le ventre
de l'enfant aussi libre qu'il lui sera possible avec des lavemens Emolients
ou par du bouillon ou Tirer la laxation; De conduire le Doigt indicateur
de sa main droite dans du Jus de Citron, du Sirop de guimauve, du miel,
de la crème de lait &c. et de lui passer très souvent sur les gencives et les
bords alvéolaires pour favoriser la Sortie des Dents; De lui donner

Page pendant la grande Chaleur et lors qu'il paroitra Échauffé, quelque peu
11. De sirop violat, ou Dorgeat Étendu dans de l'eau Commune en suffisante
quantité; De lui permettre à bonne heure l'usage de la Soupe, du pain
et autres aliments de moyenne Consistance et faciles à Diger, ne point
le laisser trop Crû, ni l'éprouvant, ni le Chalouiller, Elle doit au
Contraire chercher toute les moyens possibles de l'égayer de l'entretenir
de bonne humeur en lui donnant tout ce qui peut l'amuser.

Ayant avoïr Exposé le plus Succintement qu'il m'a été possible la
façon de la Élève, il est à propos présentement d'entrer dans le détail de
la cure palliative et Radicale Relative à la Destruction des Causes Designées;
D'après ces Dernières et d'après les signes propres à les Caractériser.

Je pense que toutes les indications qu'elle présentent lorsqu'elle se
manifestent Consistent.

1.^o à mettre au Régime la nourrice et l'enfant, Celui-ci ne prendra en outre
du lait aux heures ordinaires que deux fois par jour seulement de la
Soupe bien trinquée dans du bouillon fait avec la Citrouille, les mauves,
ou la poire, et suffisante quantité d'eau et de Beurre frais. la première
aura au Surplus de cette nourriture potager de la viande bouillie ou
Rotie de bœuf de mouton de volaille ainsi que d'un peu de vin mêlé
avec beaucoup d'eau et dans l'intervalle de Repas d'une ample boisson
de tisane de Chiendent, ou de fraïner dont elle pourra même faire prendre
à l'enfant quelques Cuillères.

2.^o à Tempérer la Chaleur des intestins et de l'ajour les matières Extré-
mentielles qui y sont Contenus au moyen d'un demi lavement chaque
soir avec une decoction de miel Rosat, Dorge, de mauves, de guimauves,
de parietaire, de mercuriale, de Senecion de bouillon blanc, de fraïner, de
Violier et d'autres plantes Rafraichissantes Laxatives et Emolientes.

3.^o Si l'est né des personnes Sanguines très irritables chez lesquelles la
fièvre à la plus grande facilité à s'engorger et à s'enflammer et qu'il
soit avec cela Externement pléthorique. Sujit aux Échauffements, faire



Page 3 Sauvage, aux boutons et autres éruptions acrimonieuses et cutanées
12) lui tirer un peu de sang soit avec la lancette ou en appliquant
du sangsue sur les avant bras et les poignets, avec l'intention de
proportionner son éruption selon l'action des vaisseaux sa quantité,
son acrimonie et sa plus ou moins grande rareté, si au
contraire il paroît d'un tempérament pituiteux, phlegmatique,
bouffé, obstrué, ou atteint de quelque autre affection chronique il ne
faudroit point la pratiquer.

4^e à évacuer la saburra des premières voyes et empêcher sa Recidive,
Trois différentes manieres de donner la Cathartique conduisent à ce but;
La premiere en faisant prendre à la nourrice sous la forme de tisane
de verre, ou de potion d'une infusion ou decoction de Cassie, de follicules,
de semine d'anis de manne, de sel de glauber ou autre minoratif
'Edulcoré' avec le sirop de fleurs de pecher ou de chicorée Comprou,
observant scrupuleusement de donner ces ingrédients à des doses relatives
à son tempérament de soutenir les selles en prenant du bouillon
aux herbes, de lait stérilisé, ou même de lait tiède, d'allaiter l'enfant très
souvent pendant ce temps et de lui donner ce purgatif le lendemain ou plus s'il
est besoin jusqu'à ce que lui et la nourrice aient été suffisamment évacués.

La Seconde à lieu en introduisant dans le fondement de l'enfant des Suppositoires
qui ont pour base du tigre ou coté de poivre, de chon promene, de Savor blanc,
du miel consistant du Suif de la graine, de la cire, et à chacune desquelles on
ajoute pour lui donner plus d'activité une suffisante quantité de quelque
poudre purgative comme celle d'aloe, de jalap, de Scamone, de Colocynthe,
D'eu phorbe ou de sel marin gemme ammoniacal etc. ou bien elle a lieu
par l'application sur l'epigastre, l'hypochondre gauche et la région ombilicale
du marc des medecines ordinaires, d'un Cataplasme de feuilles de tabac pilées
dans du vinaigre ou de lait de vie, ou par une Embrocation d'un mélange
de parties égales des huiles d'amande douce et de poivre d'inde tirée par
'Expression' ou avec un liniment fait avec deux gros d'aloe, un peu de beurre,

Page 9
53 } un scrupule de Diagrede et un gros de suc de Beauf, ou simplement En-
melant à ce dernier de la pulpe de Coloquinte et à son deffaut deux dragmes
Donguent de arthanita qui même Employé seul en oction produit
Souvent de grandes Evacuations qu'on aide et soutient ainsi que celles
des autres topiques par usage de leau mielle, du bouillon griseit, ou
de quelque autre boisson appropriée.

La Troisième et celle qui doit estre préférée Consiste à lui faire prendre
intérieurement en une quantité proportionnée et sous des formes agréables
et utiles quelque léger Evacuant comme la manne fondue dans du petit
lait, la cane Cuite, la Rhubarbe en bol en infusion, ou avec de la Soupe
la poudre Cornachine, celle de Jalap unie au sucre ou amalgamée
avec la crasse de tartre par un liquide quelconque, le mechoacan, Le
mercure doux et miex encor de demi once à une once et demi de quelque un
des Sirops Comprou et laxatif, tel que ceux de gentiane, de violettes de
Rosa pale, D'yprien de cerf, de pomme et particulièrement celui de
pecher ou de Chicorée Comprou donnée seule par Cuillerée ou à la dose
de demi once à une once et même au surplus si on juge à propos de les
méluer avec du lait de chaille Damander Douce, de leau de Chiendent
mielle ou de Chicorée Sauvage, au quel cas on ne lui donne en totalité
qu'en différentes fois et on en favorise l'action en le privant du sommeil,
ainsi qu'en lui Entretinant une chaleur modérée sur l'abdomen et En
lui faisant boire de temps à autre du protage ou des eaux ci dessus mentionnées.

L'estomach et les intestins introyés il sagira de Ratablier le Renort des
fibres de ces organes en lui donnant du Sirop de mercuriale ou de Chicorée
Simple Etendu dans de leau Commune, ou une ou deux petites Verres d'un
bouillon amer fait avec du maigre de veau, des Racines de pratene Sauvage
Cenula Campana et des feuilles de fumeterre ou de Chicorée, ou bien un
aproxime, Decoction, ou infusion de cette dernière, de Camedrie, de Camepite,
des Sommités Dabrinthe de petite Centauree et d'autres plantes aromati-
ques et Savonneuses, ou simplement en lui appliquant extérieurement
sur la Région antérieure, moyenne et Supérieure de l'enceinte abdominale.



Page 2
14. ¹emplâtre Stomachique, un Cataplasme de feuilles de menthe, de Sauge,
de Dabrinthe, de Romarin ou une fomentation vineuse ou aqueuse de
ces mêmes plantes, des fleurs, baies, semences de lavande, d'aurone
male, de laurier franc, de genévrier, de coriandre, de fenouil, Dammie,
de Carvi, de Cumin, d'anis, d'aneth, et d'autres fortifiants carminatifs.

5. Si on s'aperçoit de l'existence des acides, il faudroit lui administrer
quelques uns des médicaments anti acides parmi lesquels le Savon blanc
uni au Sucre à la dose de ~~quatre à six grains~~ dix à douze grains et la
magnésie blanche à celle de quinze à vingt grains pris l'un et l'autre
avec de la Soupe ou de la bouillie trois à quatre fois le jour jusqu'à
qu'il ne subsiste plus d'acide méritent d'être préférés et pendant leur
usage on y joindra celui d'un bon vin ordinaire ou d'une decoction de
Racine de petite valériane, de pimentit et de chardon benit, ou bien
d'une infusion de marrube blanc et d'abrinthe qu'on pourra même
édulcorer avec le Sirop ou le vin de cette dernière ou avec celui Emulé
Stomachique ou autre de même propriété &c.

6. à détruire les vers et la matière vermineuse, au moyen des anthelmintiques
tels que les différentes préparations mercurielles, même au mercure Crud
Enfermé dans un noyau et bouilli avec des Racines de Chicourent de
sengere male du miel &c ou par des Travaux de barbotine de limetocorillon
ou fait avec des feuilles de Chicourent Sauvage des abrinthes, de Santoline
de pourpier de Tanaisie ou avec les graines de ces dernières, ou on se
servira seulement d'une certaine quantité de Sirop de fleurs de peche,
de Chicourent Composé, d'abrinthe de linon du Sucre Vermifuge, de la
poudre du même nom de la limaille de fer de l'Extrait de rhubarbe du
Jus de Citron et de celui de citron, Enfin on secondera l'action de
chaun de ces Remèdes en donnant quelque minoratif et en appliquant
sur le nombril un Cataplasme de Suie, d'aloeu, de trochisque albandal,
d'onguent de arthanite, d'ail de Suie et feuilles d'abrinthe, de fiel de bœuf &c
ou bien un liniment d'une partie de ces drogues, on fait avec la petrole,

Page 157 } la huile de Camomile, d'abrinthe, de laurier de mirthe, de Rhue
ou si l'on veut par des lavements, de lait de figues, de gratioli, de
petite Centauree d'huile d'hyssopum &c &c.

quand au Regime que la nourrice et l'enfant doivent tenir dans
ce dernier cas, il pourra Consister en de bons bouillons de volaille et
des navets, aux œufs frais, au pain de seigle et surtout à éviter
ce qui peut saigner facilement, ainsi que tout ce qui contient des
matieres propres à faire éclore des insectes.

7.^e Enfin, le bain tiède pris de temps à autre, le lavage fait toutes les
matinées et les légères frictions avec de la stanne exécutées vers quelques
heures de Repos doivent être mises en usage, ainsi que les moyens de
lui tenir le ventre libre, ceux du Rafraichissement et de la préparation
des gencives, En un mot je le Répète Des qu'il sera possible d'ap-
prevoir l'Existence de quelque une des causes aleguées, il faudra lui
faire subir en partie ou en totalité ce Traitement, avec la précaution
Cependant de le varier, augmenter, diminuer ou même Retrancher
suivant les indications et contre indications, les Temperaments et autres
Circoustances qui pourroit se présenter.



Jajmes

ancien Elève des Ecoles Royales de Chirurgie de Paris,
Maître en Chirurgie du mont-de-marsan, Préfet de
la Communauté de Chirurgie de la même ville Et
Chirurgien-Juré-Resident à L'Enconac En marsan.

L'Enconac En marsan le 15 mars 1784

Dans le cas ou l'Académie ne peut Recevoir pour son Recueil
ce mémoire Sur la maladie de l'enfant, je prie m.^r Son
Secrétaire de vouloir me le Renvoyer ou de m'en instruire de
même que des observations de ce mois de janvier et février Jajmes
que j'ai envoyé à l'Académie

Je prie l'Académie de me mander
si elle a reçu 1^o une observation sur
l'opération de l'empyème 2^o une autre sur
un tremblement convulsif à la suite d'une
chute 3^o une mémoire sur l'usage des
saigues dans la gonorrhée et 4^o une observ.
sur une morsure d'araignée, depuis le 1^{er} de l'an
je lui ferai passer bientôt d'autres choses,
après sa réponse.

N^o. 10

Reçu